

RIDER TÉCNICO CLAYTON & ROMÁRIO

SISTEMA F.O.H

- ✓ CONSOLE DIGITAL 48 CANAIS (VENUE PROFILE/MIXRACK, YAMAHA CL5/PM5DRH/ SOUNDCRAFT VI SERIES)
- ✓ P.A COMPATIVEL COM COBERTURA SONORA PARA O LOCAL E PUBLICO ESTIMADO
- ✓ FRONT FILL
- ✓ OUTFILL E TORRES DE DALAY CASO O PA NAO CUBRA TODA ÁREA
- ✓ SISTEMA DEVIDAMENTE ALINHADO

SISTEMA DE MONITOR

- ✓ CONSOLE DIGITAL 48 CANAIS PREFERENCIALMENTE POR YAMAHA PM5DRH / CL5, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM A PRODUÇÃO CASO FOR OUTRO CONSOLE.
- ✓ SIDE FILL LINE ARRAY OU KF DUPLO DE CHÃO (INDISPENSÁVEL)
- ✓ SUB 2X18 BATERIA
- ✓ 2 VIAS DE MONITOR DE CHÃO (INDISPENSÁVEL)
- ✓ SISTEMA COMPLETO DE POWER PLAY 8 VIAS FUNCIONANDO PERFEITAMENTE (INDISPENSÁVEL)

BACK LINE

- ✓ AMPLIFICADOR DE BAIXO (AMPEG, GK OU HARTKE)
- ✓ AMPLIFICADOR GUITARRA (FENDER TWIN, MARSHALL. JAZZ CHORUS)
- ✓ 18 DIRECT BOX
- ✓ 24 PEDESTAIS
- ✓ 10 PRATICAVEIS

- A potência do som, bem como a quantidade de caixas e de amplificadores, deve ser compatível com o local do evento sendo capaz de gerar "sem distorção" 115 DB SPL na *house mix* a uma distância de 25 metros. O sistema deverá estar em perfeito estado de conservação e de funcionamento. Para estar em perfeitas condições técnicas para realização do show.

HOUSE MIX

- **House mix do monitor** deverá ser montada fora da boca de cena, coberta e do mesmo nível de piso do palco para melhor comunicação visual entre o técnico e os artistas.
- **House mix F.O.H** deverá ser montada no centro do palco. Sua altura de no máximo 40 centímetros do chão com distancia máxima de 40 metros do palco.

ATERRAMENTO

O aterramento é de fundamental importância. Deverá ter aterramento o sistema de som, luz, led, palco, grid, house mix e geradores para maior segurança de todos.

CAMARIM

Os camarins deverão ser montados preferencialmente o mais próximo possível da escada de acesso ao palco. Deve ser devidamente iluminado com o tamanho mínimo de 5x5 metros, piso em bom estado e portas em perfeito estado de funcionamento.

CARREGADORES


Os carregadores deverão estar à disposição no momento de chegada da equipe para a montagem e após o término da apresentação. (mínimo 4)

• CONTATOS:

PRODUTOR TÉCNICO: LUCIANO PEREIRA – (31) 973508959

TÉCNICO DE MONITOR: FABRÍCIO MAIA – (31) 987492443

TÉCNICO DE PA: JULIANO CARVALHO – (35) 988127267




CLAYTON & ROMARIO

1 CONSOLE MA2 LIGHT2 OU COMMAND WING+FADER
 2 MÁQUINAS DE FUMAÇA + 2 VENTILADORES
 ATERRAR TODO O SISTEMA E ESTRUTURA DO GRID
 TODO EQUIPAMENTO DEVE ESTAR FUNCIONANDO PERFEITAMENTE
 QUALQUER DÚVIDA ENTRAR EM CONTATO COM A PRODUÇÃO.
 PRODUTOR TÉCNICO: LUCIANO (031) 9 7350-8959
 ILUMINADOR: FILIPINHO (031) 9 9213-2417
 2 PAR LED PARA O CAMARIM
 PÉ DIREITO DO GRID COM 5 DE ALTURA.
 (OBSERVAÇÃO: PARTE DE CIMA DO GRID Q50)
 9 PRATICÁVEIS 2X1 PÉS DE 20CM
 4 PRATICÁVEIS 2X1 PÉS DE 60CM
)))))))))))TODA LISTA A CIMA É TOTALMENTE INDISPENSÁVEL((((((((((((((((

EQUIPAMENTOS

Symbol	Name	Count	Spares
	 SHARPY 7R 16/20CH	12	



CLAYTON & ROMARIO

1 CONSOLE MA2 LIGHT2 OU COMMAND WING+FADER

2 MÁQUINAS DE FUMAÇA + 2 VENTILADORES

ATERRAR TODO O SITEMA E ESTRUTURA DO GRID

TUDO EQUIPAMENTO DEVE ESTAR FUNCIONANDO PERFEITAMENTE

QUALQUER DÚVIDA ENTRAR EM CONTATO COM A PRODUÇÃO.

PRODUTOR TÉCNICO: LUCIANO (031)9 7350-8959

ILUMINADOR: FILIPINHO (031) 9 9213-2417

2 PAR LED PARA O CAMARIM

PÉ DIREITO DO GRID COM 5 DE ALTURA.

(OBSERVAÇÃO: PARTE DE CIMA DO GRID Q50)


9 PRATICÁVEIS 2X1 PÉS DE 20CM

4 PRATICÁVEIS 2X1 PÉS DE 60CM

))))))))))))))))TODA LISTA A CIMA É TOTALMENTE INDISPENSÁVEL((((((((((((((((((((

EQUIPAMENTOS

Symbol	Name	Count	Spares
	SHARPY 7R 16/20CH	12	



wysiwyg
perform

CLAYTON & ROMARIO

PAINEL P6 EM DIANTE...

PROCESSADORA JUNTO AO PC DO LED NA HOUSE MIX

PAINEL CHAPADO NO FUNDO COM 5X3


TIRAS LATERIAS 1X3 DE ALTURA

QUALQUER DÚVIDA ENTRAR EMCONTATO COM A PRODUÇÃO:

PRODUTOR: LUCIANO (031) 9 7350-8959

TÉCNICO PAINEL: VJ BRUNO (031) 9 9292-2683

(((((TODA LISTA A CIMA E TOTALMENTE INDISPENSÁVEL))))))



CLAYTON & ROMARIO

PAINEL P6 EM DIANTE...

PROCESSADORA JUNTO AO PC DO LED NA HOUSE MIX

PAINEL CHAPADO NO FUNDO COM 5X3


TIRAS LATERIAS 1X3 DE ALTURA

QUALQUER DÚVIDA ENTRAR EMCONTATO COM A PRODUÇÃO:

PRODUTOR: LUCIANO (031) 9 7350-8959

TÉCNICO PAINEL: VJ BRUNO (031) 9 9292-2683

((((((((((((((TODA LISTA A CIMA E TOTALMENTE INDISPENSÁVEL))))))))))))))))))




CLAYTON & ROMARIO

1 CONSOLE MA2 LIGHT2 OU COMMAND WING+FADER (INDISPENSÁVEL)
 2 MÁQUINAS DE FUMAÇA + 2 VENTILADORES
 ATERRAR TODO O SISTEMA E ESTRUTURA DO GRID
 TODO EQUIPAMENTO DEVE ESTAR FUNCIONANDO PERFEITAMENTE
 QUALQUER DÚVIDA ENTRAR EM CONTATO COM A PRODUÇÃO.
 PRODUTOR TÉCNICO: LUCIANO (031) 9 7350-8959
 ILUMINADOR: FILIPINHO (031) 9 9213-2417
 2 PAR LED PARA O CAMARIM
 PÉ DIREITO DO GRID COM 5 DE ALTURA.
 (OBSERVAÇÃO: PARTE DE CIMA DO GRID Q50)
 MESA DE LUZ E PC DO LED JUNTO NA HOUSE MIX DE FRENTE PARA O PALCO.

EQUIPAMENTOS

Symbol	Name	Count
	HUSH MH3 BEAM	16
	PAR LED DRGBWA+UV SHT	18
	STROBO SGM X-5	12
	ELIPSO 25/50 COM IRIS	6
	PAR 64 FOCO #5	12
	BRUTE 6 LAMP	8
	SGM P5	12
	VENTILADOR + FOG	2
	CANHÃO SEGUIDOR TAURUS 1200	2
	SHARPY 7R	14



CLAYTON & ROMÁRIO

1 CONSOLE MA2 LIGHT2 OU COMMAND WING+FADER (INDISPENSÁVEL)

2 MÁQUINAS DE FUMAÇA + 2 VENTILADORES

ATERRAR TODO O SISTEMA E ESTRUTURA DO GRID

TODO EQUIPAMENTO DEVE ESTAR FUNCIONANDO PERFEITAMENTE

QUALQUER DÚVIDA ENTRAR EM CONTATO COM A PRODUÇÃO.

PRODUTOR TÉCNICO: LUCIANO (031) 9 7350-8959

ILUMINADOR: FILIPINHO (031) 9 9213-2417

2 PAR LED PARA O CAMARIM

PÉ DIREITO DO GRID COM 5 DE ALTURA.

(OBSERVAÇÃO: PARTE DE CIMA DO GRID Q50)

MESA DE LUZ E PC DO LED JUNTO NA HOUSE MIX DE FRENTE PARA O PALCO.

EQUIPAMENTOS

Symbol	Name	Count
	HUSH MH3 BEAM	16
	PAR LED DRGBWA+UV SHT	18
	STROBO SGM X-5	12
	ELIPSO 25/50 COM IRIS	6
	PAR 64 FOCO #5	12
	BRUTE 6 LAMP	8
	SGM P5	12
	VENTILADOR + FOG	2
	CANHÃO SEGUIDOR TAURUS 1200	2

INPUT LIST – CLAYTON E ROMÁRIO

CANAL	INSTRUMENTO	MIC/DIRECT	PDST. /GARRA
01	BUMBO	SHURE 91/B52 SHURE	PDST. PEQU.
02	CAIXA	E 604 - SM 57	PDST. PEQU.
03	ESTEIRA	E 604 - SM 57	PDST. PEQU.
04	CAIXA EFX	E 604 - SM 57	PDST. PEQU.
05	HI-HAT	SM 81 - C1000	PDST. GRAN
06	ROTONTON	E 604 - E 904	
07	TON 1	E 604 - E 904	
08	TON 2	E 604 - E 904	
09	TON 3	E 604 - E 904	
10	TON 4	E 604 - E 904	
11	OVER L	SM 81 - C1000	PDST. GRAN.
12	OVER R	SM 81 - C1000	PDST. GRAN.
13	CONGA HI	SM 57 - SM 58 - MD 421	PDST. GRAN.
14	CONGA LO	SM 57 - SM 58 - MD 421	PDST. GRAN.
15	BONGO	SM 58 - MD 421	PDST. GRAN.
16	TIMBAL	SM 57 - SM 58	PDST. GRAN.
17	PAD	DI PASSIVO	
18	EFX	SM 81 - C1000	PDST. GRAN.
19	BAIXO	DI PASSIVO	
20	GUIARRA	E 609 - SM 57	PDST. PEQU.
21	VIOLÃO GTR	DI PASSIVO	
22	VIO BY CLAYTON	DI PASSIVO	
23	VIO AÇO CLAY	DI PASSIVO	
24	ACORDEON	DI PASSIVO	
25	VIO BY ROMARIO	DI PASSIVO	
26	VIO AÇO ROM	DI PASSIVO	
27	VS L	DI PASSIVO	
28	VS R	DI PASSIVO	
29	VS L	DI PASSIVO	
30	VS R	DI PASSIVO	
31	VS L	DI PASSIVO	
32	VS R	DI PASSIVO	
33	VS CLICK	DI PASSIVO	
34	VS CONTAGEM	DI PASSIVO	
35	TECLADO L	DI PASSIVO	
36	TECLADO R	DI PASSIVO	
37	VOZ CLAYTON	UR4D-ULXD PRÓPRIO	PDST. GRAN
38	VOZ ROMARIO	UR4D-ULXD PRÓPRIO	PDST. GRAN
39	VOZ STBY CLAY	UR4D-ULXD LOCADORA	PDST. GRAN
40	VOZ STBY ROMA	UR4D-ULXD LOCADORA	PDST. GRAN
41	VOZ INTER CLAY	SM 58 - SM57	PDST. GRAN
42	VOZ INTER ROMA	SM 58 - SM57	PDST. GRAN
43	VOZ BASS	SM 58 - SM57	PDST. GRAN.
44	PA	VOLTA	
45	CAJON LOW	CABO XLR	

46	CAJON HI	CABO XLR	
47	CD		
48	VOZ TECNICO	SM 58 – SM57	PDST. GRAN.
ST3L	VOZ ROADIE I	SM 58 – SM57	PDST. GRAN.
ST3R	VOZ ROADIE II		

RIDER DE CAMARIM

CAMARIM

Serão necessários 2 (dois) camarins, um para a Dupla e um outro para os músicos e a equipe, que deverão estar prontos, limpos e abastecidos 2 horas antes do Show.

- *Contratante deverá providenciar 01 banheiro dentro ou do lado do palco. (É imprescindível). Equipado com Papel Higiênico, Sabonete, Toalha, Cesto de lixo.*
- *As chaves dos camarins deverão ficar com o produtor responsável pela dupla até o início do show.*
- *Não será permitida a entrada de terceiros no camarim, que não seja autorizado previamente pelo produtor responsável da dupla.*
- *O camarim da Dupla Clayton e Romário é de uso exclusivo dos mesmos e não será dividido com terceiros sem prévia autorização do produtor responsável.*

CAMARIM MÚSICOS E TÉCNICOS:

28	Latas de Refrigerantes (sabores variados)
3	Suco variados (1 litro)
48	Garrafas de água mineral natural
24	Cerveja long nek

17 pessoas	Jantar
	Arroz , salada mista, file-de frango grelhado ou picadinho de carne de boi acebolado


100	Copos Descartáveis
01	Guardanapos
17	Talheres
15	Cadeiras
01	Cesto de Lixo
01	Caixa térmica

***PRECISAMOS DE UM PONTO DE ENERGIA 110V EM CADA CAMARIM.**

***DURANTE A PASSAGEM DE SOM SÃO NECESSÁRIAS 24 – GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL (GELADA).**

***DUVIDAS OU INFORMAÇÕES CONTACTAR A PRODUÇÃO.**

CLAYTON
ROMÁRIO



OUTPUT LIST – CLAYTON E ROMÁRIO

VIA	DESTINO	TIPO	INSERT
AUX 01	CLAYTON	IN EAR PRÓPRIO	VIA CONSOLE
AUX 02	CLAYTON	IN EAR PRÓPRIO	VIA CONSOLE
AUX 03	ROMARIO	IN EAR PRÓPRIO	VIA CONSOLE
AUX 04	ROMARIO	IN EAR PRÓPRIO	VIA CONSOLE
AUX 05	BATERIA	POWER PLAY LOCADORA	VIA CONSOLE
AUX 06	BAIXO	POWER PLAY LOCADORA	VIA CONSOLE
AUX 07	GUITARRA	POWER PLAY LOCADORA	VIA CONSOLE
AUX 08	ACORDEON	POWER PLAY LOCADORA	VIA CONSOLE
AUX 09	PERCUSSÃO	POWER PLAY LOCADORA	VIA CONSOLE
AUX 10	SUB BATERA	2 X 18	VIA CONSOLE
AUX 11	CLAYTON	2 MONITORES	VIA CONSOLE
AUX 12	ROMARIO	2 MONITORES	VIA CONSOLE
AUX 13	ROADIE	IN EAR PRÓPRIO	VIA CONSOLE
AUX 14	TECLADO	POWER PLAY LOCADORA	VIA CONSOLE
AUX 15	TV	POWER PLAY LOCADORA	VIA CONSOLE
AUX 16	LED	POWER PLAY LOCADORA	VIA CONSOLE
AUX 17	TECLADO	1 MONITOR	VIA CONSOLE
STA - L	SIDE FILLS	LINE 4X4 OU KF DOBRADO	VIA CONSOLE
STA - R	SIDE FILLS	LINE 4X4 OU KF DOBRADO	VIA CONSOLE

DUPLO

QUARTO 1

GUSTAVO CALDEIRA BRANT DE SOUZA E SILVA

12/10/1994

RG: MG 14332765

CPF: 118.538.466-94

E-MAIL: GUSTAVOBRANT94@GMAIL.COM

BATERISTA

VICTOR VINÍCIUS GOMES DE SOUZA

RG: MG 17646933

CPF: 120.768.666-20

E-MAIL: VICTORVINICIUSGOMES1994@GMAIL.COM

PERCUSSIONISTA

QUARTO 2

IRLEY GONÇALVES BOAVENTURA

RG: MG 12568384

CPF: 056.504.806.64

E-MAIL: LELEYBOAVENTURABASS@GMAIL.COM

BAIXISTA

FILIPPE FIGUEIREDO FERREIRA

RG: MG 14426199

CPF: 110.315.606-37

E-MAIL: FILIPEFIGUEIREDOBH@OUTLOOK.COM

ILUMINADOR

QUARTO 3

JULIANO CARVALHO LEMOS

23/11/1978

RG: MG 7666752

CPF: 041.118.166-14

E-MAIL: JULIANO.CARVALHO.LEMOS@GMAIL.COM

TÉCNICO DE PA

FABRÍCIO BORGES MAIA

RG: MG 7105 047

CPF: 913.269.406-78

E-MAIL: FABRICIO_DIOU@YAHOO.COM.BR
TECNICO DE MONITOR

QUARTO 4

RENATO GUSTAVO SILVA MOREIRA
RG: MG 14.532.975
CPF: 103.616.456-00
E-MAIL: RENAGUSMOREIRA@HOTMAIL.COM
GUITARRISTA

LEANDRO OLINTO SILVA
RG: MG 19409123
CPF: 129.941.736-11
E-MAIL: LEANDROOLINTOSILVA@YAHOO.COM.BR
SANFONEIRO

QUARTO 5

DAVIDSON LUIZ DE SOUSA
RG: M 8599124
CPF: 033.232.386-21
E-MAIL: DAVIDSONROADIE@GMAIL.COM
ROAD

ROBSON LUIZ CALDEIRA
RG: MG5087252
CPF: 812.270.276-72
E-MAIL: ROBSONCALDEIRA1973@GMAIL.COM
ROAD

QUARTO 6

ANDERSON EUSTAQUIO DE SOUZA
30-01-1970
RG 4214514
CPF 73508438600
MOTORISTA

JOSÉ GILSON COSTA SOUSA
CPF 945.261.927-91
RG: MG 5976817
E-MAIL: GILSOSOUSA@HOTMAIL.COM

MOTORISTA

QUARTO 7

POLIMAR GOMES PEREIRA

01/11/1992

CPF 11032711647

RG MG 1558855

E-MAIL: PEPGOMEZPEREIRA@GMAIL.COM

CENÁRIO

OZIEL MARCOS DE SOUZA MACEDO

02-07-1991

CPF: 112.982.666-02

RG: MG 16471318

EMAIL: OZIEL0348@GMAIL.COM

CENÁRIO

QUARTO 8

BRUNO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA

RG: MG 15304792

CPF: 116.680.026-12

E-MAIL: BRUNO.HENRIKI@HOTMAIL.COM

TÉCNICO DE LED

THIAGO MANATA GODOY ROCHA

26/11/1989

RG: MG 15651004

CPF: 099.843.066-82

E-MAIL: SUPREMACVISUAL@GMAIL.COM

FOTÓGRAFO

QUARTO 9

FABRICIO DA SILVA GONÇALVES

26/06/1979

RG: MG 9074811

CPF: 035.784.346-04

E-MAIL: FABRICIO.DSG@HOTMAIL.COM

ACESSOR

NOME:RAFAEL LUCAS DE QUEIROZ

15/11/1994

RG: MG 18438993

CPF: 018.849.976.86

E-MAIL: PRODUCAORLUCASGT@GMAIL.COM

TECLADISTA

SINGLE

LUCIANO FERNANDO DOS PASSOS PEREIRA
CPF - 000.127.796-01
RG - MG 5667331
E-MAIL - LUCIANOPEREIRA9588@GMAIL.COM

FELIPE NASCIMENTO ALEXANDRE
CPF - 064.059.646-04
RG - MG 377 195
E-MAIL FELIPE.NASCIMENTO@ICLOUD.COM

CLAYTON MOREIRA LEMOS
CPF - 016.310.231-79
RG - 4698570
E-MAIL - CLAYTONMOREIRA@ICLOUD.COM

RAFAEL ALMEIDA SILVA
CPF - 097.230.016-32
RG - 13733517

ROMARIO MOREIRA LEMOS
CPF - 021.210.201-01
RG - 17623843
E-MAIL - ROMARIOCER@ICLOUD.COM

RAFAEL PEIXOTO FERRÃO
CPF - 282.044.998-09
RG - 26727396